I-MITOX
MANUEL DE PRÉLÈVEMENT
Février 2026

Sommaire

1. Objet 4
2. Réclamations 4
3. Examens de biologie médicale 4
3.1. Les modalités de prélèvement des examens 4
3.1.1. Consignes générales pour prélèvements sur tubes 4
3.1.1.1. Conditions de préparation du patient 5
3.1.1.2. Ordre des tubes pour le prélèvement 6
3.1.2. Consignes générales pour dispositif de prélèvement Volumetric absorptive microsampling (VAMS) 7
3.2. Demande d'examens 8
3.2.1. Renseignements obligatoires 8
3.3. Conditions pré-analytiques 9
3.3.1. Transport des échantillons et température de transport 9
3.3.2. Critères d'acceptation des échantillons 10
3.4. Conditions analytiques 11
3.5. Conditions post-analytiques 11
3.5.1. Délai de rendu des résultats 11
3.5.2. Conservation des échantillons 11
3.6. Liste des analyses de biologie médicale 11
3.6.1. Examens métaux 11
3.6.2. Examens alcools 12
3.6.3. Examens stupéfiants 12
3.6.4. Examens médicaments 13
4. Examens de biologie médico-légale 14
4.1. Identification et demande d'examen 14
4.2. Délai de rendu des résultats 15
4.3. Conservation des échantillons 15
4.4. Incertitude de mesure 15
4.5. Liste des analyses de biologie médico-légale 16
4.5.1. Sécurité routière / Homicide / Tentative d'homicide / Enquête décès / Soumission chimique 16
4.5.2. Recherche de polluants et contaminants chimiques 17
4.5.3. Recherches de polluants et contaminants inorganiques (Eléments traces métalliques - Métaux) 17
4.5.4. Examens polluants 18
ANNEXES 19
Annexe 1 - Liste des polluants recherchés 19

1. Objet

Ce manuel de prélèvement est élaboré conformément aux exigences réglementaires et normatives afin de répondre au mieux à l'ensemble des besoins des clients.

Il apporte des indications, consignes, informations permettant une prise en charge efficace des échantillons. Le respect de l'ensemble des recommandations pré analytiques garantit l'obtention d'un échantillon de qualité et la fiabilité des résultats obtenus.

Il est toujours possible aux clients de contacter le laboratoire pour toutes informations complémentaires.

Le plateau technique se situe Rue Henri Becquerel à Chambly 60230.

Ce manuel de prélèvement fera l'objet d'une revue périodique annuelle.

Documents de référence utilisés :

➔ C. ODDOZE, E. LOMBARD, H. PORTUGAL, *Conservation des échantillons avant et après centrifugation : effet de la nature des tubes, de la température et du délai avant analyse*, Feuillets de Biologie VOL LIII N° 308

2. Réclamations

Le laboratoire met à disposition de ses clients des fiches de réclamations (SMQ1-ENR001) disponibles sur le site internet du laboratoire : https://imitox.com/.

Les réclamations sont traitées dans les 48h ouvrés. À réception de la réclamation, celle-ci sera examinée pour déterminer sa validité et vérifier si elle est en lien avec les activités du laboratoire.

Si la réclamation est bien fondée, des actions seront mises en place. Dans la mesure du possible, I-MITOX LBM avertira son client de l'avancée de la réclamation et/ou de sa clôture.

3. Examens de biologie médicale

3.1. Les modalités de prélèvement des examens

3.1.1. Consignes générales pour prélèvements sur tubes

Matériel de protection :

- Gants non stériles
- Masque selon le type de prélèvement

Matériel d'hygiène et d'asepsie :

- Gel désinfectant
- Bétadine® alcoolique ou chlorehexidine alcoolique **(sauf pour dosage iode)**
- Savon antiseptique si nécessaire
- Antiseptique de la même gamme que le savon si nécessaire **(pas d'antiseptique à base d'alcool pour un dosage alcool)**
- Compresses non stériles

Matériel spécifique :

- Tubes : ne jamais ouvrir les tubes avant ou après le prélèvement
- Flacons ou récipients
- Garrot
- Portoirs

Matériel d'élimination :

- Poubelle ou haricot
- Collecteur à aiguille

Déroulement de l'acte :

- Choisir les tubes et contenants en fonction de l'examen prescrit
- Installer la personne confortablement
- Vérifier son identité (nom, prénom, sexe, date de naissance) à partir de questions ouvertes
- Effectuer une désinfection des mains avec le gel désinfectant
- Réaliser l'antisepsie si nécessaire en respectant le temps de contact
- Enfiler des gants non stériles (à usage unique)
- Réaliser le prélèvement
- Ne jamais transvaser le contenu prélevé d'un tube à un autre
- Éliminer l'ensemble du matériel de prélèvement dans les collecteurs adaptés au plus près du geste

Echantillon :

- Le contenant doit au minimum mentionner : *Nom de naissance, prénom, date de naissance*
- Homogénéiser si besoin
- Vérifier la bonne étanchéité du récipient
- Déposer les échantillons sur les portoirs
- Oter les gants et effectuer une désinfection des mains avec le gel désinfectant

Demande d'examen :

- Joindre la demande d'examen médical au prélèvement lorsque cela est nécessaire.
- Joindre la fiche de prélèvement du laboratoire (PRE1-ENR007 ou PRE1-ENR008 prélèvement externe)

Condition d'acheminement :

- Acheminer le prélèvement dans les conditions requises

3.1.1.1. Conditions de préparation du patient

Position : assise, et éventuellement couchée le bras vers le bas (patient alité)

Le garrot : la position idéale du garrot se situe à minimum 7 cm au-dessus du site de prélèvement. La durée de pause de ce garrot ne doit pas excéder 1 minute.

Cas particuliers des enfants :

Au calme (préférer les rendez-vous en dehors des périodes d'affluence si possible).

Rassurer l'enfant par des explications simples et orales du préleveur.

Au moins une heure à l'avance on met au petit patient un pansement spécial qui contient de la crème anesthésiante (patch type EMLA) afin d'éviter les réactions dû à la douleur.

Le matériel sera choisi avec pertinence (petit garrot, ailettes, écoulement libre, seringue) en fonction des veines de l'enfant. Le préleveur devra être expérimenté.

3.1.1.2. Ordre des tubes pour le prélèvement

L'ordre des tubes doit être respecté afin d'éviter l'interférence entre les additifs via l'aiguille.



Les flacons pour hémoculture doivent être prélevés en premier, AVANT d'éventuels tubes additionnels.

- ➔ Les tubes aprotinine + EDTA (rose clair) et les tubes éléments traces (bleu foncé) sont à prélever APRÈS les tubes EDTA
- ➔ Lorsque l'on utilise une aiguille à ailette et qu'un tube citraté doit être prélevé, un tube neutre (bouchon transparent) doit être prélevé AVANT pour purger l'air présent dans la tubulure et permettre le remplissage complet du tube citraté.
- ➔ Ne jamais transvaser le recueil sanguin d'un tube dans un autre : les anticoagulants/additifs spécifiques à chaque tube, seraient mélangés, impactant ainsi les analyses réalisées.
- ➔ L'homogénéisation des tubes par retournement lent est primordiale.
- ➔ Lors du transfert de l'aiguille souillée dans le collecteur NE JAMAIS RECAPUCHONNER UNE AIGUILLE.
- ➔ **Tous les tubes de prélèvement ont une date de péremption.**

3.1.2. Consignes générales pour dispositif de prélèvement Volumetric absorptive microsampling (VAMS)

VAMS est le nouveau concept de prélèvement sur support solide de tout fluide biologique afin de pouvoir effectuer une détermination quantitative ou qualitative.

Ce dispositif de prélèvement VAMS utilise Dry Blood Spot (DBS) ou Dry Saliva Spot (DSS). Le laboratoire s'engage à effectuer une formation du personnel appelé à l'utiliser. Durant cette formation, les modalités d'acheminement de ce dispositif seront détaillées.

Déroulement de l'acte :

- Installer la personne confortablement
- Vérifier son identité (nom, prénom, sexe, date de naissance) à partir de questions ouvertes
- Effectuer une désinfection des mains avec le gel désinfectant
- Réaliser l'antisepsie si nécessaire en respectant le temps de contact

- Enfiler des gants non stériles (à usage unique)
- Ouvrir le Kit et prendre un micro échantillon sans toucher la partie buvard supérieure
- Réaliser le prélèvement :



  - **Prélèvement de sang** : Après avoir piqué le bout du doigt du patient, positionner le VAMS sur la goutte de sang et le laisser s'imbiber. Attendre que la pointe du micro échantillon soit totalement rouge avant de le retirer.



  - **Prélèvement de salive** : Passer le micro échantillon sous la langue 2 ou 3 fois pour qu'il soit imbibé correctement de salive.

- Laisser ensuite le prélèvement sécher pendant 3 heures à l'air libre.
- Identifier par une étiquette puis l'insérer dans le tube plastique (fournis par le laboratoire) orienté vers le fond du tube.
- Refermer le tube avec le bouchon.
- Imprimer la feuille de prescription disponible dans NINJA.
- Dans une enveloppe, placer le tube identifié contenant le prélèvement ainsi que la feuille de prescription
- Les prélèvements VAMS seront envoyés par courrier ou récupérés par le laboratoire selon les conventions établies avec l'établissement.

Le prélèvement doit impérativement être identifié.

1 enveloppe = 1 patient = 1 demande

3.2. Demande d'examens

La demande d'examens de laboratoire, adaptée au contexte clinique du patient, est obligatoirement réalisée par un professionnel de santé (médecin, chirurgien dentiste, sage femme, kinésithérapeute, …), écrite, datée et signée du prescripteur.

Les actes de prélèvements sont réalisés par un personnel qualifié.

Toute demande d'examen orale des professionnels de santé ne sera prise en compte au laboratoire uniquement après avoir reçu un écrit de cette demande (fax, mail …).

3.2.1. Renseignements obligatoires

Pour la réalisation d'un examen de biologie médicale, un enregistrement dans NINJA doit être effectué (prescription connectée).

Celle-ci comporte entre-autre obligatoirement :

- Identification patient : nom usuel, nom de naissance, prénom, date de naissance, sexe, numéro identification (si existant)
- Identification prescripteur (nom ou identifiant)
- Identification préleveur (nom ou prénom)
- La date du prélèvement, l'heure du prélèvement (indispensable pour certains types de prélèvements)
- Les renseignements cliniques et/ou thérapeutiques nécessaires à l'interprétation et à la validation des résultats.
- La nature des examens demandés

Chaque prélèvement doit au minimum mentionner : nom usuel, prénom et date de naissance.

L'absence d'identification du patient fera l'objet d'une non-conformité au sein du laboratoire.

3.3. Conditions pré-analytiques

Les conditions pré-analytiques doivent être respectées :

- Condition(s) particulière(s) liée(s) au patient et à l'examen : âge, jeûne, traitement, régime, prise de médicaments…
- Type de prélèvement (VAMS : DBS ou DSS)
- Conformité du prélèvement
- Délai d'acheminement
- Température de stockage

Le transport des échantillons externes est sous la responsabilité du laboratoire IMITOX-LBM.

Les échantillons sont conservés avant utilisation selon les conditions requises : voir tableaux des examens.

3.3.1. Transport des échantillons et température de transport

Délai : Voir liste « délai de transport des analyses » pour la pharmacotoxicologie

Température : Respecter la température de transport (température ambiante, réfrigérée, congelée).

Le transport des échantillons sanguins est réglementé par la Convention A.D.R. (Accord Européen Relatif aux Transports des Marchandises Dangereuses par route).

Le transport des échantillons est réalisé par des coursiers qui s'engagent à respecter les réglementations A.D.R. pour le transport d'échantillons de diagnostic et à respecter nos exigences concernant le délai et les conditions de température durant le transport.

Les préleveurs externes doivent également respecter ces procédures.

Les échantillons biologiques (hors VAMS) en vue d'une analyse sont classés dans la catégorie UN3373 « matière biologique de catégorie B ».

- Principe de triple emballage des échantillons de diagnostic UN3373
- Emballage primaire : tube incassable (résistants à 95 KPa)
- Emballage secondaire : sachet hermétique double poche ou boîte étanche et solide contenant un absorbant adapté au volume.
- Emballage tertiaire : boîte, glacière solide et étanche, ou un sachet isotherme portant le logo UN3373 « substances infectieuses du groupe B »

3.3.2. Critères d'acceptation des échantillons

	ANOMALIE CONSTATÉE	DÉCISION
DEMANDE D'EXAMEN	Demande d'examen ou fiche de prélèvement externe manquante	Examen possible uniquement avec demande d'examen
	Renseignements indispensables manquants (ex : en pharmacologie, pas d'heure de la dernière prise)	Refus ou dérogation du biologiste
TRANSPORT	Non respect du délai d'acheminement	Refus
	Non respect de température de transport	Refus
ECHANTILLON	Identification discordante échantillon/Demande d'examen	Refus
	Absence d'identification sur échantillon	Refus si absence totale de l'identification Acceptation si identification partielle et confirmation de l'identité par le préleveur Groupe sanguin : refus
	Contenant cassé ou renversé	Information au prescripteur. Réalisation partielle si possible avec priorisation des examens. Si impossible : demande d'un nouvel échantillon
	Volume ou quantité insuffisante	Refus ou dérogation du biologiste
	Contenant non conforme par rapport à l'analyse demandée	Refus ou dérogation du biologiste
ANALYSE	Résultats non conformes (avant diffusion du CR)	Information au biologiste avant validation biologique : le biologiste décidera de la suite à donner.
	Résultats non conformes (après diffusion du CR)	Cf procédure transmission des résultats

- Les examens doivent parvenir au laboratoire durant le délai mentionné sur le manuel de prélèvement. Si le délai est dépassé, le prélèvement fera l'objet d'une non-conformité.

Les tubes avec gel séparateur sont refusés pour les analyses de pharmacotoxicologie métaux compris.

3.4. Conditions analytiques

Le laboratoire est disponible pour apporter des conseils ciblés sur les dosages effectués. Il peut organiser des formations des équipes soignantes pour appréhender l'intérêt du suivi thérapeutique et de la recherche toxicologique. La recherche toxicologique est toujours suivie de collaboration clinico-biologique pour une meilleure exploitation des résultats toxicologiques. Les taux observés ayant donnés des résultats inférieurs à la limite de quantification ou de surdosage sont téléphonés au prescripteur.

Le laboratoire dispose d'un système de protection des données personnelles (INF3 – PR001 *Procédure de gestion de la confidentialité*) déclaré à la CNIL.

3.5. Conditions post-analytiques

3.5.1. Délai de rendu des résultats

Les délais de rendu des résultats d'analyses effectuées par notre laboratoire sont indiqués dans ce présent document.

3.5.2. Conservation des échantillons

Pour les analyses de pharmaco-toxicologie réalisées sur le LCMS-TQ et LC-QTOF les échantillons seront pré-traités et conservés à - 20°C avant analyse.

L'ensemble des échantillons est conservé 1 semaine (en cas de contrôle d'identitovigilance) après analyse (sauf sérothèque) au réfrigérateur. **Pour toute demande d'examens complémentaires, les délais pré-analytiques seront vérifiés avant d'effectuer les analyses.** Les échantillons sont ensuite éliminés conformément à la procédure HSE2-PR001 *Élimination des déchets*.

Dans le cas de l'arrêt d'une activité, les échantillons seront conservés 1 an pour la sérothèque.

3.6. Liste des analyses de biologie médicale

3.6.1. Examens métaux

Métaux recherchés	Nature prélèvement	Type de contenant	Quantité minimale requise	Délai acheminement	Température transport	Délai de rendu
Aluminium Cuivre Iode Lithium Manganèse Platine Sélénium Zinc	SANG	VAMS	10µL	14 jours	15-25°C	15 jours
		Tube EDTA	2mL	24h	15-25°C	15 jours
	SÉRUM	Tube sec **sans** gel séparateur	2mL	24h	15-25°C	15 jours
	URINE 24H	Flacon	2mL	24h	15-25°C	15 jours

Liste non exhaustive, autres métaux sur demande, nous contacter.

3.6.2. Examens alcools

Alcools recherchés	Nature prélèvement	Type de contenant	Quantité minimale requise	Délai acheminement	Température stockage	Température transport	Délai de rendu CR
Ethanol, Méthanol	SANG TOTAL	Tube bouchon gris	2mL	24h	2-8°C	TA	2 jours

Liste non exhaustive, autres alcools ou composés organiques volatils sur demande, nous contacter.

3.6.3. Examens stupéfiants

Liste des stupéfiants recherché en biologie médicale :

Amphétamine	Cocaïne	MDMA
Benzoylecgonine	Héroïne	Méthamphétamine
Cannabis (THC)	6-MAM	Méthadone
THC-COOH	Kétamine	Morphine
Cannabidiol	MBDB	Buprénorphine
Cathinone	MDEA	

Nature prélèvement	Type de contenant	Quantité minimale requise	Délai acheminement	Température transport	Délai de rendu CR
URINE	Flacon	2mL	7 jours	15-25°C	2 jours
SALIVE	VAMS	10µL	7 jours	15-25°C	2 jours
SANG	VAMS	10µL	7 jours	15-25°C	2 jours
	Tube EDTA	2mL	24h	15-25°C	2 jours
SÉRUM	Tube sec sans gel séparateur	2mL	24h	15-25°C	2 jours

3.6.4. Examens médicaments

Liste des Médicaments recherchés :

Amiodarone
Amitriptyline
Amobarbital
Antazoline
Aripiprazole
Beclamide
Bisoprolol Fumarate
Bromazepam
Bromazine
Brompheniramine
Buflomedil
Bunolol
Caffeine
Carbamazépine
Carvedilol
Celiprolol
Cetirizine
Clonazepam
Chlorcyclizine
Chlordiazepoxide
Chlorphenamine
Chlorpromazine
Clozapine
Citalopram
Clobazam
Clomipramine
Clonidine
Cotinine
Delorazepam
Demoxepam
Desipramine
Desmethylclomipramine
Desmethylclozapine
Dexepin
Diazepam
Diclazepam
Diltiazem
Diphenhydramine
Diphenhydramine
Droperidol
Estazolam
Ethosuximide
Etofylline
Flunitrazepam
Fluoxetine
Haloperidol
Hexobarbital
Imipramine
Ketotifen
Lamotrigine
Levetiracetam
Lorazepam
Maprotiline
Methadone
Methohexital
Mianserin
Midazolam
Milnacipram
Mirtazapine
Moclobemide
Molsidomine
Monohydrate
Nadolol
Nitrazepam
Nordazepam
Nortiptyline
Olanzapine
Oxazepam
Oxomemazine
Oxprenolol
Paroxetine
Pentobarbital

Perazine dimaleate	Propanolol	Thioridazine
Perphenazine	Protriptyline	Tiagabine
Pheniramine	Quetiapine	Timolol
Phenobarbital	Risperidone	Tolazoline
Phenytoin	Sertraline	Trazodone
Prazepam	Sibutramine	Triazolam
Pregabalin	Sotalol	Trimipramine
Promazine	Sulpiride	Venlafaxine
Promethazine	Temazepam	Verapamil

Liste non exhaustive, autres médicaments sur demande, nous contacter

Nature prélèvement	Type de contenant	Quantité minimale requise	Délai acheminement	Température stockage	Température transport	Délai de rendu CR
SANG	Tube sans gel	2mL	24h	2-8°C	15-25°C	2 jours
	VAMS	10µL	7 jours	15-25°C	15-25°C	2 jours
	Tube EDTA	2mL	24h		15-25°C	2 jours
SÉRUM	Tube sec **sans** gel séparateur	2mL	24h		15-25°C	2 jours
SALIVE	VAMS	10µL	7 jours	15-25°C	15-25°C	2 jours
URINE	Flacon	2mL	24h	2-8°C	15-25°C	2 jours
CHEVEUX	Enveloppe	30mg	3 jours	15-25°C	15-25°C	2 jours

4. Examens de biologie médico-légale

En cas de non respect des critères définis dans ce document, une notion sera ajoutée dans le rapport de façon à spécifier que les analyses ont été réalisées sur les échantillons fournis, ce qui peut affecter la validité des résultats.

4.1. Identification et demande d'examen

Tout scellé transmis doit impérativement être accompagné d'une réquisition/OCE comportant :

- l'identification du scellés
- une demande d'examen précisant la nature de l'analyse demandée
- la personne requise (IMITOX)
- signature/Marianne
- toute information nécessaire à la bonne réalisation de l'analyse

Les informations communiquées par le client sont présentes :

- dans la première page du rapport dans les encadrés : "Affaire suivie contre" et "Autorité requérante"
- dans le corps du rapport : le nom des scellés, date de prélèvement si applicable.

4.2. Délai de rendu des résultats

Les délais de rendu des résultats d'analyses sont indiqués dans ce présent document.

4.3. Conservation des échantillons

Pour les analyses de pharmaco-toxicologie réalisées sur le LCMS-TQ et LC-QTOF les échantillons seront pré-traités et conservés à - 20°C avant analyse si nécessaire.

L'ensemble des échantillons est conservé 1 semaine (en cas de contrôle d'identitovigilance) après analyse au réfrigérateur. **Pour toute demande d'examens complémentaires, une étude sera réalisée par les experts avant d'effectuer les analyses.** Les échantillons sont ensuite éliminés conformément à la procédure HSE2-PR001 *Élimination des déchets*.

Si l'analyse est différée, les prélèvements sont conservés selon les conditions ci-dessous :

Analyses	Conservation Réfrigérateur (2-8°C)	Conservation Congélateur (<-18°C)	Commentaire
Médicaments	7 jours	2 mois	Décanter le tube pour les analyses sur sérum/plasma
Stupéfiants	7 jours	6 mois si échantillon extrait	
Métaux	7 jours	2 mois	Décanter le tube pour les analyses sur sérum/plasma
Alcool	7 jours	2 mois	
Empreinte génétique	/	6 mois	

4.4. Incertitude de mesure

Pour certaines analyses les valeurs de références prennent en compte les incertitudes de mesures. Le laboratoire est à disposition pour répondre à toutes questions concernant les incertitudes de mesures.

4.5. Liste des analyses de biologie médico-légale

4.5.1. Sécurité routière | Homicide | Tentative d'homicide | Enquête décès | Soumission chimique

ANALYSE	Molécules recherchées	Matrice	Contenant	Délai de rendu des résultats
Alcoolémie	Ethanol	SANG TOTAL	Tube fluorure de sodium (gris) héparinate de lithium (vert) Flacon fluorure de sodium et oxalate	<48h à réception du prélèvement **Urgence** : <24h à réception du prélèvement
Stupéfiants	cannabinoïdes, cocaïne, amphétaminiques, opiacés et leurs métabolites ainsi que les nouvelles drogues de synthèse	SALIVE SANG URINE	Floqswab Tube héparinate de lithium (vert) Flacon fluorure de sodium et oxalate Flacon sec	<48h à réception du prélèvement **Urgence** : <24h à réception du prélèvement

ANALYSE	Molécules recherchées	Matrice	Contenant	Délai de rendu des résultats
Recherche des médicaments psychoactif	hypnotiques, anxiolytiques, neuroleptiques et antidépresseurs	SALIVE SANG URINE	Floqswab Tube héparinate de lithium (vert) Flacon fluorure de sodium et oxalate Flacon sec	<72h à réception du prélèvement **Urgence** : <48h à réception du prélèvement
Expertise toxicologique de référence	alcools, stupéfiants, médicaments	PRÉLÈVEMENT AUTOPSIE	Flacon fluorure de sodium et oxalate	3 semaines à réception du prélèvement **Urgence** : 1 semaine à réception du prélèvement
Soumission chimique	éthanol, stupéfiants (dont le GHB), médicaments psychoactifs sédatifs (hypnotiques, anxiolytiques, neuroleptiques sédatifs et antihistaminiques	SANG URINE CHEVEUX (segmentation selon le contexte)	Tube héparinate de lithium (vert) Flacon sec	1 mois à réception du prélèvement **Urgence** : 2 semaines à réception du prélèvement

4.5.2. Recherche de polluants et contaminants chimiques

- Réception/vérification du ou des prélèvements/scellés
- Base de données de 1703 polluants
- Rapport numérique

ANALYSE	Matrice	Contenant	Délai de rendu des résultats
Screening de polluants Matrices biologiques	SANG URINE	Tube héparinate de lithium (vert) Flacon sec	<1 mois à réception du prélèvement
Screening de polluants Cheveux	CHEVEUX	Enveloppe ou tube spécifique	<1 mois à réception du prélèvement
RISQUES AEROTOXIQUES Recherche et dosage des Tricrésyl Phosphates	SANG URINE	Tube héparinate de lithium (vert) Flacon sec	<1 mois à réception du prélèvement

4.5.3. Recherches de polluants et contaminants inorganiques (Eléments traces métalliques - Métaux)

- Réception/vérification du ou des prélèvements
- Rapport numérique

ANALYSE	Matrice	Instrument utilisé pour l'analyse	Délai de rendu des résultats
Marqueur de noyade vitale **Recherche et dosage du strontium**	SANG EAU …	ICP/MS : identification, dosage et interprétation	<1 mois à réception du prélèvement/scellé
Dosage de 1 métal	SÉRUM, PLASMA, SANG TOTAL, URINE, CHEVEUX, SOLUTION, POUDRES, SOL	ICP/MS : identification, dosage et interprétation	<1 mois à réception du prélèvement/scellé
Dosage de 5 métaux OU PLUS	SÉRUM, PLASMA, SANG TOTAL, URINE, CHEVEUX, SOLUTION, POUDRES, SOL	ICP/MS : identification, dosage et interprétation	<1 mois à réception du prélèvement/scellé
Screening métallique	SÉRUM, PLASMA, SANG TOTAL, URINE, CHEVEUX, SOLUTION, POUDRES	ICP/MS : identification, dosage et interprétation	<1 mois à réception du prélèvement/scellé

Exemple de métaux recherchés :

Lithium, Béryllium, Bore, Sodium, Magnésium, Aluminium, Potassium, Calcium, Scandium, Titane, Vanadium, Chrome, Manganèse, Fer, Cobalt, Nickel, Cuivre, Zinc, Gallium, Germanium, Arsenic, Sélénium, Brome, Rubidium, Strontium, Zirconium, Molybdène, Rhodium, Palladium, Argent, Cadmium, Étain, Antimoine, Tellure, Iode, Césium, Baryum, Platine, Or, Mercure, Thallium, Plomb, Bismuth.

Liste non exhaustive, pour tout autre demande, nous contacter

4.5.4. Examens polluants

Matrices concernées : Sérum, urines, cheveux

Délai de rendu : 1 mois

Voir Annexe 1 à la fin du présent document

ANNEXES

Annexe 1 - Liste des polluants recherchés

(Dichloromethoxy)benzene

(Z,E)-9,12-tetradecadienyl acetate

1,3-Bistrichloromethylbenzene (Hexachlorometaxylol)

1-Methylbenzotriazole (1-Tolyltriazole)

1-Methylnonyl N-phenylcarbamate

1-Naphthalene acetamide

1-Naphthol

1-Naphthylacetic acid (1-Naphthaleneacetic acid)

2-(1-Naphthyl)acetamide (a-Naphthylacetamide)

2-(2-Hydroxyphenyl)-1,3-dioxolane (Dioxacarb artefact)

2,2′-Bipyridyl

2,3,4,6-Tetrachlorophenol

2,3,5,6-Tetrachlorophenol

2,3,5-Trimethacarb (Landrin)

2,3,6-TBA / 2,3,6-Trichlorobenzoic acid

2,3-DCA / 2,3-Dichloroaniline

2,3-Dichlorophenol

2,4,5-T / 2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid

2,4,5-T Isopropyl ester

2,4,5-TCP / 2,4,5-Trichlorophenol

2,4,5-TP / Silvex (Fenoprop)

2,4,5-Trichlorophenyl carbanilate

2,4,6-TCP / Trichlorophenol, 2,4,6-

2,4-D / 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid

2,4-D Butyl ester

2,4-D Isopropyl ester

2,4-D Methyl ester

2,4-DB / 2,4-Dichlorophenoxybutyric acid

2,4-DCP / 2,4-Dichlorophenol

2,4-DEB / Sesin

2,4-dichloroanisole

2,4-Dichlorobenzoic acid

2,4-Dinitrophenol

2,4-DP / Dichloroprop (Dichlorprop)

2,5-Dichlorophenol

2,6-Xylidine (2,6-Dimethylaniline) (Lidocaine-M)

2-Aminobenzimidazole

2-Chloroacetamide

2-Chloroallyl dimethylthiocarbamate

2-Chlorophenoxyacetic acid

2-EEEBC / Debacarb

2-Ethylhexyl diphenylphosphate (Octicizer)

2-Naphthylacetic acid

2-Phenoxybenzoic acid

2-Phenoxypropionic acid

2-Phenylphenol (2-Hyroxybiphenyl)

3-(trimethoxysilyl)propyldimethyloctadecylammonium

3,4,5-Trimethacarb

3,4-DCA / 3,4-Dichloroaniline

3,4-Dichlorophenol

3,5,5-Trimethylcyclohexenone (Isophorone)

3,5-DCA / 3,5-Dichloroaniline

3,5-Dichlorophenol

3-Chloro-4-methoxyacetanilide

3-Chlorophenoxyacetic acid

3-Hydroxycarbofuran

3-methyl-4-chlorophenyl-N-methyl carbamate

3-Pyridinepropionic acid

4,4′-Bipyridyl

4,4′-Dibromobenzophenone

4,4′-Dichlorobenzophenone

4-Aminopyridine

4-Chloro-2-methylaniline (4-Chloro-o-toluidine)

4-Chlorophenyl dimethylcarbamate

4-CPA / 4-Chlorophenoxyacetic acid

4-Methylphenol (p-Cresol)

4-Nitrophenol

4-Octylphenol

4-Phenylphenol (Biphenylol)

5-Hydroxyclethodim-sulfone

5-Hydroxyimidacloprid

5-Hydroxy-thiabendazole

8-Hydroxychinolin (8-Hydroxyquinoline)

Abate oxon 1

Abate oxon 2

Abate oxon 2 sulfoxide

Abate sulfoxide (Temphos sufloxide)

Absinthin (Absynthin)

Acemetacin

Acephate

Acequinocyl (AKD-2033)

Acetazolamide

Acetochlor

Acetochlor ESA

Acetochlor OXA (Acetochlor OA)

Acetyl-Seneciphylline

a-Chaconine

Acibenzolar-S-methyl (BTH)

Acifluorfen

Acifluorfen-methyl

Aclonifen

Acrinathrin (Rufast)

Acrylamide

ADBI (ABDI) (Celestolide)

Affinin

AKH-7088

Akton

Akton oxon

Alachlor

Alachlor ESA

Alachlor OXA (Alachlor OA)

Alantolactone

Alanycarb

Albendazole

Albendazole sulfoxide (Albendazole oxide)

Aldicarb

Aldicarb sulfoxide (Aldicarb sulphoxide)

Aldicarb-oxime

Aldimorph

Aldoxycarb (Aldicarb Sulfone)

Aldrin

Allethrin I

Allethrin II

Allidochlor

Alloxydim

Allyltrimethylammonium cation

Allyxycarb

Alphamethrin (a-Cypermethrin)
Ametoctradin
Ametridione
Ametryne (Ametrex)
Amibuzin
Amidantel
Amidithion
Amidosulfuron
Amidothioate
Aminocarb
Aminopyralid
Amiprofos-methyl
Amisulbrom
Amitraz
Amitrole (Aminotriazole)
Ammeline (Atrazine-desethyl-desisopropyl-2-OH)
AMPA
Ampropylfos
Anabasine
Ancymidol (Ancimidol)
Anilazine
Anilofos
Anisuron
Antafenite
Antazonite
Anthraquinone
Antienite
ANTU (Naphthylthiourea)
Aramite
Arecoline
Arnoscanate
Ascaridole
Aspidinol
Aspon (NDP)
Astaxanthin
Asulam
Athidathion
Atraton
Atraton-desisopropyl
Atrazine
Atrazine-2-ethoxy
Atrazine-2-ethylamino
Atrazine-2-hydroxy (Hydroxyatrazine)
Atrazine-desethyl (Desethylatrazine)
Atrazine-desethyl-2-OH
Atrazine-desethyl-desisopropyl
Atrazine-desisopropyl (Deisopropylatrazine)
Atrazine-desisopropyl-2-OH
Avermectin B1a (Abamectin B1a)
Avermectin B1b (Abamectin B1b)
Avobenzone (BM-DBM)
Azaconazole
Azadirachtin
Azafenidin
Azamethiphos
Azaperol
Azaperone
Azidithion (Menazon)
Azimsulfuron (IN A8947)
Azinphos-ethyl (Guthion ethyl)
Azinphos-methyl (Guthion)
Azinphos-methyl-oxon
Aziprotryne
Azobenzene (Bumadizone artifact)
Azocyclotin
Azoluron
Azothoate
Azoxystrobin
Aztreonam
BAM / Dichlorbenzamide
Barban
Barthrin
BBIT / n-Butyl-1 ,2-benzisothiazolinone
BBP / Benzyl butyl phthalate (Butylbenzylphthalate)
BDMC / 4-Bromo-3,5-dimethylphenyl methylcarbamate
Beflubutamid
Benalaxyl
Benalaxyl M
Benazolin
Benazolin-ethyl
Bendiocarb
Benfluralin
Benfuracarb
Benfuresate
Benodanil
Benoxacor
Benquinox
Bensulfuron
Bensulfuron-methyl (Bianmihuanglong)
Bensulide
Bensulide oxon
Bensultap
Bentaluron
Bentazone
Bentazone artifact
Bentazone-8-Hydroxy
Benthiavalicarb
Bentranil
Benzadox
Benzimidazole
Benzofenap
Benzofluor
Benzoximate
Benzoylprop
Benzoylprop-ethyl
Benzthiazuron
Benzyl benzoate
Benzyladenine (6-Benzylaminopurine)
Bethoxazin
BHA/ Butylated Hydroxyanisole
BHT/ Butylated Hydroxytoluene
Bifenazate (D 2341)
Bifenox
Bifenthrin
Bilanafos
Binapacryl
Bioallethrin (Esbiothrin)
Bioresmethrin (Isatrin)
Biphenyl
Bis(trichloromethyl)sulfone (Chlorosulfona)
Bisbendazole
Bispyribac
Bisthiosemi
Bistrichloromethylbenzene (Hexachloro-4-xylene)
BIT / Benzisothiazolinone
Bitertanol
Bithionol
Bithionolsulfoxide
Bitoscanate
Bixafen
Blasticidin S
Bomyl
Boscalid (Nicobifen)
BPA / Bisphenol A
Brodifacoum
Bromacil
Bromadiolone
Bromethalin

Bromfenvinphos
Bromfenvinphos-methyl
Bromide
Bromobutide
Bromocholine
Bromociclen
Bromofenofos
Bromofenoxim
Bromophos
Bromophos ethyl oxon
Bromophos oxon (Bromoxon)
Bromophos-ethyl
Bromopropylate (Isopropyl dibromobenzilate)
Bromopyrazon (Brompyrazon)
Bromothymol (Vermella)
Bromoxamide
Bromoxynil
Bromoxynil octanoate
Bromuconazole(I)
Bromuconazole(II)
Bromuron
Bronopol
Brotianide
BTA / Benzotriazole
BTS 27271
BTS 27919 (N-(2,4-dimethylphenyl)formamide)
Bucarpolate
Bufencarb
Bulan
Buminafos
Bunamidine
Bupirimate
Buprofezin
Butacarb
Butachlor (Machete)
Butafenacil
Butamben (Butyl 4-aminobenzoate)
Butamifos
Butamisole
Butenachlor
Buthidazole
Buthiobate
Buthiuron
Butocarboxim
Butocarboxim-sulfoxide
Butonate
Butopyronoxyl
Butoxycarboxim
Butralin (Sutralin)
Butroxydim
Buturon
Butyl 4-hydroxybenzoate (Butylparaben)
Butylate (Sutan)
Cacodylic acid (Dimethylarsenic acid)
Cadusafos
Cafenstrole
Calciferol (Ergocalciferol) (Vitamin D2)
Cambendazole
Captafol
Captafol artifact
Carbanolate (Banol)
Captan
Carbaryl
Carbasulam
Carbendazim (Azole)
Carbetamide
Carbofuran
Carbofuran phenol (Carbofuranphenol)
Carbofuran-3-keto
Carbofuran-3-OH-7-phenol
Carbofuranphenol-3-keto
Carbon tetrachloride
Carbophenothion
Carbophenothion-methyl-sulfone
Carbophenothion-methyl-sulfoxide
Carbosulfan
Carboxin
Carfentrazone
Carfentrazone-ethyl
Carpropamide (KTU 3616)
Cartap
Carvacrol (Isopropyl cresol)
Carvone
CBBP / Phosfon (Chlorphonium chloride)
CDEC / Sulfallate
Cevadin
Chenodeoxycholic acid (Chenodiol)
Chinomethionate
Chlomethoxyfen
Chloral ethyl hemiacetal (Chloral semiacetal) (Chloral alcoholate)
Chloral methyl hemiacetal
Chloralose
Chloramben (Amiben)
Chloraniformethan
Chloranil
Chloranilic acid
Chlorantraniliprole
Chlorazifop
Chlorbenside
Chlorbenside-sulfone
Chlorbromuron
Chlorbufam
Chlordane
Chlordecone
Chlordimeform
Chlorethoxyfos
Chlorfenapyr
Chlorfenazole
Chlorfenson (Ovex)
Chlorfensulphide
Chlorfenvinphos(I)
Chlorfenvinphos(II)
Chlorflurazurone (Chlorfluazurone)
Chlorflurenol
Chlorflurenol-methyl
Chloridazon (PAC)
Chloridazon-desphenyl
Chloridazon-desphenyl-methyl
Chlorimuron
Chlorimuron-ethyl
Chlorlenethol
Chlormephos (Chlormefos)
Chlormequat
Chlornitrofen
Chloroacetic acid
Chlorobenzilate
Chlorobenzuron
Chlorofenprop (Chlorfenprop)
Chloromebuform
Chloromethiuron
Chloroneb
Chlorophacinone (Rozol)
Chlorophenoxypropionamide
Chloropicrin
Chloropropham (Chlorpropham)
Chloropropylate
Chlorothalonil
Chloroxuron
Chloroxynil
Chlorphenprop-methyl (Fatex)
Chlorphoxim

Chlorprocarb
Chlorpropham
Chlorpyrifos (Chlorpyriphos)
chlorpyrifos methyl
Chlorpyrifos oxon (Chlorpyriphos oxon)
Chlorpyrifos
Chlorsulfuron
Chlorsulfuron-5-OH
Chlorthal
Chlorthal-dimethyl
Chlorthiamid
Chlorthion
Chlorthiophos
Chlorthiophos-sulfone
Chlorthiophos-sulfoxide
Chlortoluron (Chlorotoluron)
Chlozolinate
Chromafenozide
Ciclobendazole (Cyclobendazole)
Cinerine I (Cinerin I)
Cinerine II (Cinerin II)
Cinidon-ethyl
Cinmethylin
Cinosulfuron
Ciodrin (Crotoxyphos)
Ciprofloxacin
Citronellal hydrate
Clenpirin
Clethodim
Clethodim-sulfone
Clethodim-sulfoxide
Climbazole
Clioxanide
Clodinafop
Clodinafop-propargyl
Cloethocarb
Clofencet
Clofentezine
Clofop-isobutyl
Clomazone
Clomeprop
Cloprop
Cloproxydim
Clopyralid
Cloquintocet-mexyl
Cloransulam
Cloransulam-methyl
Closantel
Clothianidin
Clotrimazole
Cloxyfonac
Codlemone
Copper(2+) bis(1-cyclohexyl-2-oxohydrazinolate)
Cos-Oga
Coumachlor
Coumafuryl
Coumaphos
Coumaphos-oxon (Coroxon)
Coumatetralyl
Coumithoate
CPA / Cyclopiazonic acid
Cresol benzoate (p)
Crimidine
Crufomate (Ruelene)
Cumyluron
Cyanamide
Cyanatryn
Cyanazine (Fortrol)
Cyanazine acid
Cyanazine amide
Cyanofenphos (Cyanophenphos)
Cyanofenphos oxygen analogue
Cyanophos
Cyanophos oxon
Cyanthoate
Cyantraniliprole
Cyazofamid
Cyclanilide
Cycloate
Cyclohexanecarboxamide (AC 94377)
Cycloheximide
Cycloprothrin
Cyclosulfamuron
Cycloxydim (Focus)
Cycluron
Cyenopyrafen
Cyflee (Cythioate)
Cyflee oxon
Cyflufenamid
Cyflumetofen
Cyfluthrin(I)
Cyfluthrin(II)
Cyhalofop-butyl
Cyhalothrin
Cyhalothrin (gamma)
Cyhexatin
Cymoxanil (Curzate)
Cypendazole
Cypermethrin
Cyperquat
Cyphenothrin
Cyprazine
Cyprazine-2-OH
Cyprazine-desisopropyl
Cyprazine-desisopropyl-2-OH (N-cyclopropylammeline)
Cyprazole
Cyproconazole(I)
Cyproconazole(II)
Cyprodinil
Cyprofuram
Cypromid
Cyromazine
DADK / Metribuzin-desamino-diketo
Daimuron (Dymron)
Dalapon
Daminozide
Danifos (Carbophenothion oxon)
DAS / Diacetoxyscirpenol
Dazomet
DBDCB / Dibromodicyanobutane
DBNPA / 2,2-Dibromo-3-nitrilopropionamide
DCHP / Dicyclohexyl phthalate
DCIP / Bis(2-chloro-1-methylethyl)ether
DCOIT (Kathon)
DCU / Dichloralurea
DDD
DDM / Dichlorophen
Decarbofuran
DEET / Diethyltoluamide
Deethylametryn
Deethylcyanazine
Deethylcyanazine acid
Deethylcyanazine amide
Deethylsimetryne
Deethylterbumeton
Deethylterbutryn
Defenuron
Deguelin
Deisopropylprometon
Delachlor
Deltamethrine

Dembroxol
Demephion-O
Demephion-S
Demethyl monuron
Demethylfluometuron
Demethylisoproturon
Demeton-O
Demeton-O oxon
Demeton-O-methyl
Demeton-O-methyl-oxon
Demeton-O-oxon-sulfone
Demeton-O-oxon-sulfoxide
Demeton-O-sulfone
Demeton-O-sulfoxide
Demeton-S (Dementon o,s)
Demeton-S-methyl
Demeton-S-methylsulfone
Demeton-S-methylsulfoxide
Demeton-S-sulfone
Demeton-S-sulfoxide
Desaspidin
Desethylsebutylazine (Sebuthylazine-desethyl)
Desmedipham
Desmethyl-pirimicarb
Desmetryn
Desthio-Prothioconazole(I)
Desthio-Prothioconazole(II)
Destomycin A
Diafenthiuron
Dialifos
Diallate (cis)
Diallate (trans)
Diamfenetide
Diamidafos
Diazinon (Dimpylate)
Diazoxon
Dibutyl adipate
Dibutyl succinate
Dicamba
Dicamba-5-OH
Dicapthon
Dicapthon oxon
Dichlobenil
Dichlobutrazol (Diclobutrazol)
Dichlofenthion (Dichlorfenthion)
Dichlofenthion oxon
Dichlofluanid
Dichlone
Dichloran (Dicloran)
Dichlorflurenol
Dichlorflurenol-methyl
Dichlormate
Dichlormid
Dichlorophenylethanol
Dichlorophenylmethane
Dichlorophenylmethanol
Dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT)
Dichlorodiphenyldichloroethylene (DDE)
Dichlorvos
Dichlozoline
Diclocymet
Diclofenac
Diclofop
Diclofop-methyl
Diclomezine
Diclosulam
Dicofol
Dicrotophos (Bidrin)
Dicryl (Chloranocryl)
Dicyclanil
Dicyclopentadiene
Dieldrin
Dienochlor
Diethamquat
Diethatyl
Diethatyl-ethyl
Diethofencarb
Diethylcarbamazine
Difenacoum
Difenconazole(I)
Difenconazole(II)
Difenopenten
Difenopenten-ethyl
Difenoxuron
Difenzoquat
Difethialone
Diflovidazin (SZ1-121)
Diflubenzuron
Diflufenican
Diflufenzopyr (BAS 65400H)
Diflumetorim
Dihydroxynorcholanoic acid MEAC
Dimantine (Dymanthine)
Dimefox
Dimefuron
Dimepiperate
Dimetan
Dimethachlon
Dimethachlor
Dimethachlor CGA 373464
Dimethachlor ESA
Dimethachlor OXA (Dimethachlor OA)
Dimethametryn
Dimethenamid (SAN 582H)
Dimethenamid ESA
Dimethenamid OXA (Dimethenamid OA)
Dimethipin
Dimethirimol
Dimethoate
Dimethomorph(E)
Dimethomorph(Z)
Dimethylvinphos
Dimetilan
Dimexano
Dimidazon
Dimoxystrobin
Dinex (Dinitrocyclohexylphenol)
Diniconazole(I)
Diniconazole(II)
Dinitramine
Dinitrocarbanilide (Nicarbazin)
Dinobuton
Dinocap(I)
Dinocap(II)
Dinocton
Dinoprop
Dinosam
Dinoseb (Subitex)
Dinoseb acetate
Dinosulfon
Dinotefuran
Dinoterb
Dinoterbon
Diofenolan I
Dioxabenzofos
Dioxacarb
Dioxathion
Dioxathion oxon 1
Dioxathion oxon 2
Diphenadione (Diphacinone)
Diphenamid
Diphenane
Diprogulic acid (Dikegulac acid)

Dipropalin
Dipropetryn
Dipropyl isocinchomeronate (MGK-326)
Dipyrithione
Diquat (Deiquat)
Disodium phosphonate
Disophenol (2,6-Diiodo-4-nitrophenol)
Disugran (Dicamba-methyl)
Disul
Disulfoton (Ethylthiometon)
Disulfoton-sulfone
Disulfoton-sulfoxide
Ditalimfos (Plondrel)
Ditalimphos oxon
Dithianone
Dithiocyano methane
Dithiopyr
Diuron
Dixanthogen (EXD)
DMDE / Methoxychlor olefin (Methoxychlor (-HCl))
DMP / Dimethyl phthalate (DMF)
DMPA / Zytron
DMS / N,N-dimethylsulfamide
DMSA / Succimer
DMST / N,N-Dimethyl-N'-p-tolylsulfonyldiamide
DNOC / 2,4-Dinitro-o-kresol
DNOP / Dioctyl phthalate
Dodemorph
Dodine
Doramectin
DPA / Diphenylamine (DFA)
Drazoxolon
Dribendazole
Dyfonate oxon
EBP / Kitazine
EDPP / Edifenphos
Eglinazine
Emamectin B1a
Emamectin B1b
Embelin
Emetine ET
Emetine ME
EMPC
Empenthrin
Endosulfan Alpha
Endosulfan Beta
Endosulfan Sulfate
Endothal
Endothion
Endrin
Enrofloxacin
EPBP / O-Ethyl O-2,4-dichlorophenyl thionobenzenephosphonate
EPN / Tsumaphos
Epoxiconazole (BAS 480F)
Epronaz
EPTC / Epthame
Erbon
Ergocornine
Ergocristine
Ergocryptine
Ergometrine
Ergotamine
ESBP / Inezin
Esfenvalerate
Esprocarb
Etacelasil
Etaconazole
Ethaboxam
Ethalfluralin
Ethametsulfuron
Ethametsulfuron-methyl
Ethephon
Ethidimuron (Sulfadiazole)
Ethiofencarb
Ethiofencarb sulfone
Ethiofencarb sulfoxide
Ethiolate
Ethion
Ethiozin (SMY 1500)
Ethiprole
Ethirimol
Ethoate-methyl
Ethofumesate
Ethofumesate-2-keto
Ethohexadiol
Ethoprop (Ethoprophos)
Ethoxyfen
Ethoxyfen-ethyl (HC-252)
Ethoxyquin
Ethoxysulfuron
Ethyl N-acetyl-N-butyl-ß-alaninate
Ethyl p-Chlorobenzylcarbamate
Ethylchlozate
Ethylendibromide
Etibendazole
Etinofen
Etobenzanid
Etofenprox
Etoxazole
Etridiazole (Echlomezole)
Etrimfos
Etrofol
ETU / Ethylene thiourea (Imidazolidinethione)
Eugenol
Exalamide
Fademorph (Trimorfamid)
Falone / 2,4-DEP
Famoxadone
Famphur (Famophos)
Famphur oxon
Febantel
Fenac (Chlorfenac)
Fenaclon
Fenamidone
Fenaminosulf (Dexon)
Fenamiphos
Fenamiphos-sulfone
Fenamiphos-sulfoxide
Fenapanil
Fenarimol
Fenasulam
Fenazaflor
Fenazaflormetabolite
Fenazaquin
Fenazox (Azoxybenzene)
Fenbendazole
Fenbuconazole
Fenbutatin oxide
Fenchlorazole
Fenchlorazole-ethyl
Fenchlorphos (Ronnel)
Fenclorim
Fenfluthrin
Fenfuram
Fenhexamid
Fenidazon
Fenitropan
Fenitrothion
Fenitrothion-oxon
Fenobucarb (Baycarb)

Fenoprop-butotyl
Fenothiocarb
Fenoxanil
Fenoxaprop
Fenoxaprop-ethyl
Fenoxaprop-P-ethyl
Fenoxycarb
Fenpiclonil
Fenpropathrin
Fenpropidin
Fenpropimorph (Ro 14-3169)
Fenpyrazamine
Fenpyroximate
Fenson
Fensulfothion
Fensulfothion oxon
Fensulfothion oxon sulfone
Fensulfothion sulfide
Fensulfothion sulfone
Fenteracol
Fenthiaprop
Fenthiaprop-ethyl
Fenthion
Fenthion-oxon
Fenthion-oxon-sulfone
Fenthion-oxon-sulfoxide
Fenthion-sulfone
Fenthion-sulfoxide (Mesulfenfos)
Fenthoate oxon (Phenthoate oxon)
Fenticlor (Fentichlor)
Fentrazamide (Innova)
Fenuron (N,N-Dimethyl-N-phenylurea)
Fenvalerate
Ferimzone
Fipronil
Fipronil-desulfinyl
Fipronil-sulfide
Fipronilsulfon (M & B 46136)
Flamprop
Flamprop-isopropyl
Flamprop-methyl
Flazasulfuron
Flocoumafen
Flonicamid
Florasulam
Fluacrypyrim
Fluazifop
Fluazifop-butyl
Fluazifop-P-butyl
Fluazinam (Shirlan)
Fluazuron
Flubendazole
Flubendiamide
Flubenside
Flubenzimine
Fluchloralin
Flucofuron
Fluconazole(I) (Diflucan)
Fluconazole(II) (Diflucan)
Flucycloxuron
Flucythrinate
Fludioxonil
Fluenethyl
Flufenacet (Fluthiamide) (BAY FOE 5043)
Flufenacet ESA
Flufenacet OXA (Flufenacet OA)
Flufenican
Flufenoxuron
Flufenprox
Flumequine
Flumethrin
Flumetralin
Flumetsulam
Flumiclorac
Flumiclorac pentyl
Flumioxazin
Fluometuron
Fluometuron-desmethyl
Fluopicolide
Fluopyram
Fluoridamid
Fluoroacetamide
Fluoroglycofen
Fluoroglycofen-ethyl
Fluoroimide
Fluoronitrofen
Fluothiuron
Fluotrimazole
Fluoxastrobin
Flupoxam
Flupropadine
Flupropanate
Flupyrsulfuron
Flupyrsulfuron-methyl
Fluquinconazole(I)
Fluquinconazole(II)
Flurazole
Flurenol
Flurenol-butyl
Fluridone
Flurochloridone
Flurodifen (Fluorodifen)
Fluroxypyr
Fluroxypyr 1-methylheptyl ester (Starane)
Flurprimidol
Flurtamone
Flusilazol
Flusulfamide
Fluthiacet
Fluthiacet-methyl
Flutolanil
Flutriafol
Fluvalinate
Fluxofenim
Folpet
Fomesafen
Fonofos (Dyfonate)
Foramsulfuron
Forchlorfenuron
Formetanate
Formothion
Fosamine
Fosetyl
Fosetyl al
Fosmethilan
Fospirate (Chlorpyrifos-methyl-oxon)
Fosthiazate
Fosthietan
Ftalofyne (Phthalofyne)
Fthalide (Tetrachlorophthalide)
Fuberidazole
Furalaxyl
Furaltadone
Furametpyr
Furanacrylic acid
Furathiocarb
Furconazole
Furilazole
Furmecyclox
Furodazole
Furyloxyfen
Gemfibrozil
Genite

Geraniol
Gibberellic acid
Glufosinate
Glufosinate ammonium
Glyoxide (Glyodin)
Glyphosate
Gossypol
Griseofulvin
Grotan OX
Guazatine (Iminoctadine)
Halacrinate
Halauxifen-methyl
Halfenprox
Halofenozide
Haloprogin
Halosulfuron
Halosulfuron-methyl
Haloxon
Haloxyfop
Haloxyfop ethoxyethyl
Haloxyfop-methyl
Haloxyfop-P-methyl
Harmalol
Heliotrine
Heptachlor
Heptachlor epoxide, cis
Heptachlor epoxide, trans
Heptenophos
Heptopargil
Hetolin
Hexachloroacetone
Hexachlorobenzene
Hexaconazole(I)
Hexaconazole(II)
Hexaflumuron
Hexazinone
Hexylthiofos
Hexythiazox
Hycanthone
Hydramethylnon
Hydrargaphen
Hydroflumethiazide
Hydroprene
Hydroxysimazine
Hygromycin b (Simazine-2-OH)
Hymecromone
Hymexazol
IBA / Hormodin (3-Indolebutyric acid)
ICIA0858
Imazalil (Enilconazole)
Imazalil- degradation product
Imazamethabenz
Imazamethabenz-methyl
Imazamox
Imazapic (Imazameth)
Imazapyr
Imazaquin
Imazethapyr
Imazosulfuron
Imcarbofos
Imibenconazole
Imibenconazole-desbenzyl
Imidacloprid
Imiprothrin
Inabenfide
Indanofan
Indaziflam
Indole
Indole-3-acetic acid (Indol-3-ylacetic acid)
Indolepropionic acid
Indoxacarb
Iodocarb
Iodofenphos
Iodofenphos oxon
Iodosulfuron
Iodosulfuron-methyl
Ioxynil
Ioxynil octanoate
Ipazine
IPC / Propham
Ipconazole(I)
Ipconazole(II)
Iprobenfos
Iprodione (Glycophen)
Iprovalicarb
IPSP
Irgarol (Cybutryne)
Isazofos (Miral)
Isazofos oxon
Isocarbamide
Isocarbophos
Isocil
Isodrin
Isofenphos
Isofenphos methyl
Isofenphos oxon
Isolan
Isomethiozin
Isonoruron(I)
Isonoruron(II)
Isopamphos
Isoprocarb
Isopropalin (Bifenthrin)
Isoprothiolane
Isoproturon
Isothioate
Isouron
Isoxaben
Isoxadifen-ethyl (AE F122006)
Isoxaflutole
Isoxapyrifop
Isoxathion
Isoxathion-oxon
Ivermectin B1a
Ivermectin B1b
Jasmolin I
Jasmolin II
Kadethrin
Kainic acid
Karbutilate
Kasugamycin
Kelevan
Ketoconazole
Kresoxim acid
Kresoxim-methyl
Labetalol (Laberalol)
Lactofen
Lambast
Lambda-Cyhalothrin
Lanstan
Lenacil
Leptophos
Leptophos oxon
Lethane 384
Lethane 60
Lidocaine (Lignocaine)
Linalool
Lindane
Linuron
Lobendazole
Lucanthone
Lufenuron
Luxabendazole

Malaoxon
Malathion
Maleic hydrazide
Malonoben
mancozebe
Mandipropamid
MBC / Benomyl
MCB / Chlorobenzene
MCC (Swep)
MCPA (MCP)
MCPA methylester
MCPA-Butotyl (MCPA-butoxyethyl ester)
MCPA-thioethyl (Phenothiol)
MCPB (4-(MCB))
MCPP / Mecoprop
m-Cumenyl methyl carbamate
Mebendazole
Mecarbam
Mecoprop-methylester
Medinoterb
Medinoterb acetate
Mefenacet (Rancho)
Mefenoxam
Mefenpyr
Mefenpyr-diethyl
Mefluidide
Mepanipyrim
Mephosfolan
Mepiquat
Mepronil
Meptyldinocap
Merphos
Mesosulfuron-methyl
Mesotrione
Mesyl(methyl)carbamoylmethylaminomethylphosphonic acid
Metaflumizone
Metalaxyl
Metalaxyl-m
Metaldehyde
Metam (Methyldithiocarbamate)
Metamitron
Metamitron-desamino
Metam-sodium
Metazachlor
Metazachlor ESA
Metazachlor OXA (Metazachlor OA)
Metconazole(I)
Metconazole(II)
Methabenzthiazuron
Methacrifos
Methamidophos (Metamidophos)
Methasulfocarb
Methazole
Methfuroxam
Methidathion
Methidathion oxon
Methiocarb (Mercaptodimethur)
Methiocarb sulfone
Methiocarb sulfoxide
Methiuron
Methomyl
Methomyl-oxime
Methomyl-sulfone
Methomyl-sulfoxide
Methoprene
Methoprotryne
Methothrin
Methoxyfenozide (Intrepid)
Methoxyphenone
Methyl 1-naphthalene acetate
Methyl anthranilate
Methyl Trithion (Carbophenothion-methyl)
Methyldymron
Metobenzuron
Metobromuron
Metofluthrin
Metolachlor
Metolachlor CGA 357704
Metolachlor CGA 368208
Metolachlor CGA 37735
Metolachlor CGA 50267
Metolachlor CGA 50720
Metolachlor ESA
Metolachlor NOA 413173
Metolachlor OXA (Metolachlor OA)
Metolachlor,S-
Metolcarb
Metominostrobin, E- (SSF-126)
Metominostrobin, Z- (SSF-126)
Metosulam
Metoxadiazone
Metoxuron
Metrafenone
Metribuzin
Metribuzin-desamino
Metribuzin-diketo
Metronidazole
Metsulfovax
Metsulfuron
Metsulfuron-methyl
Metyridine
Mevinphos (Phosdrin)
Mexacarbate (Zectran)
MGK 264 (Synergist 264) (Pyrdone)
Miconazole
Milbemectin A3 (Milbemycin A3)
Milbemectin A4 (Milbemycin A4)
Milneb
Mipafox
Mirex
MNFA (Nissol)
Molinate
Molinate-2-oxo (Molinate-sulfone)
Molinate-sulfoxide
MON 4620 (Amidochlor)
Monalide
Monocrotaline
Monocrotophos (Azodrin)
Monolinuron
Monuron
Morantel
Morfamquat
Morin
Morpholine
Morphothion
Moxidectin (Cydectin)
MQD / Quinomethionate
Mucochloric anhydride
Myclobutanil
Myclozlin
N,N-Diallyl-N-dichloroacetylglycinamide
N-1-Naphthylphthalimide (Naptalam (-H2O))
Naled (Dibrom)
Naltaiofos
Naphthalene
Naphthalic anhydride
Naphthoxyacetic acid
Naproanilide
Napropamide
Naptalam (Naphthylphthalamic acid)

N-cyclohexyldiazeniumdioxy-potassium (K-HDO)
NDBA / N-Nitrosodi-n-butylamine
N-Desethyl-pirimiphos-methyl
N-Diethoxyphosphinothioyl-N-ethyl-N,N-dipropylglycinamide
Neburon (Phosphoramidothioic acid)
Neoquassin
Netobimin
Niclofolan
Niclosamide
Nicosulfuron
Nicotine
Nifursol
Nimidane
Nipyraclofen
Nitazoxanide
Nitenpyram
Nitralin (Planavin)
Nitramisole
Nitrapyrin
Nitroclofene
Nitrodan
Nitrofen
Nitrofluorfen
Nitrofurazone (Nitrofural)
Nitroscanate
Nitrothal-isopropyl
N-Methyl-N-1-naphthyl acetamide
N-m-Tolylphthalamic acid (Phthalanilic acid)
NOA / Naphthoxyacetic acid
Nonachlor, trans
Nonanoic acid
Norbormide
Norethynodrel
Norflurazon
Norflurazon-desmethyl
Noruron
Novaluron
N-Phenyl phthalamic acid
Nuarimol
Octhilinone
O-Dichlorobenzene (1,2-Dichlorobenzene)
Ofurace
Omethoate
OMPA / Schradan
Ontianil
Orbencarb
Orthosulfamuron
Oryzalin
OTC / Oxytetracycline
o-Toluidine
Oxabetrinil
Oxadiargyl
Oxadiazon
Oxadiazon-OH
Oxadixyl
Oxamyl
Oxamyl oxime
OxanteI
Oxapyrazon
Oxasulfuron
Oxaziclomefone
Oxfendazole
Oxibendazole
Oxine-copper
Oxolinic acid
Oxycarboxin
Oxyclozanide
oxydemeton-methyl
Oxydeprofos
Oxyfluorfen
p,p'-Dichlorophenylacetate methyl ester
Paclobutrazol
Parafluron
Paraoxon
Paraoxon-methyl
Paraquat
Parathion
Parathion-methyl
Parbendazole
Parzate (Nabam) (Zineb)
p-bromobenzyl N,N-dimethyl carbamate
p-Chloroaniline
PCP / Pentachlorophenol
P-Dichlorobenzene (1,4-Dichlorobenzene)
Pebulate
Pefurazoate
Penconazole
Pencycuron
Pendimethalin (Penoxalin)
Penoxsulam (Penoxalim)
Pentachloroaniline
Pentachloroanisole
Pentachlorothioanisole
Pentanochlor
Pentoxazone
Perfluidone
Permethrin(I) ((1R)-trans-Permethrin)
Permethrin(II) ((1R)-cis-Permethrin)
Pethoxamid
Pexantel
Phenalenone
Phenisopham
Phenkapton
Phenmedipham
Phenmedipham-ethyl
Phenobenzuron
Phenol
Phenolphthalein
Phenothiazine
Phenothrin
Phenoxyacetic acid
Phenoxyethanol
Phenthoate (Fenthoate)
Phenyl isocyanate
Phenyl mercuric acetate
Phenylacrylic acid (Cinnamic acid)
Phenylbutazone
Phenylchlorophenol
Phenylthiourea
Phorate
Phorate oxon
Phorate oxon sulfoxide
Phorate-sulfone
Phorate-sulfoxide
Phosacetim
Phosalone
Phosalone oxon
Phosdiphen
Phosfolan (Cyolane) (Cylan)
Phosmet (Imidan)
Phosmet oxon (Imidoxon) (Oxoimidan)
Phosphamidon
Phoxim
Phoxim-methyl
Phthalimid
Picadex
Picaridin (Bayrepel) (Icaridin)
PICC
Picloram
Picolinafen
Picoxystrobin
Picric acid

Pimaricin (Natamycin)
Pindone (Pival)
Pinoxaden
Piperalin
Piperazine
Piperonyl butoxide (PBO)
Piperophos
Piprotal
Pirimetaphos
Pirimicarb
Pirimicarb-desmethyl
Pirimicarb-desmethyl-formamido
Pirimidophos
Pirimiphos-ethyl (Pirimifos-ethyl)
Pirimiphos-methyl (Pirimifos-methyl)
Plifenate (Penfenate)
p-Nonylphenol (4-Nonylphenol)
Potasan
Potassium phosphonate
Prallethrin
Praziquantel
Pretilachlor
Primisulfuron
Primisulfuron-methyl
Probenazole
Procainamide
Prochloraz
Procyazine
Procymidone
Prodiamine
Profenofos
Profluralin
Profoxydim
Progesterone
Proglinazine
Proglinazine-ethyl
Prohexadione
Prohydrojasmon
Prolan
Promacyl
Promecarb
Prometon
Prometryn
Propachlor
Propachlor ESA
Propachlor OXA (Propachlor OA)
Propamocarb
Propanil
Propaphos
Propaquizafop
Propargite
Propazine
Propazine-hydroxy
Propetamphos (Tsar)
Propetamphos oxon
Propiconazole(I)
Propiconazole(II)
Propisochlor
Propoxur
Propoxycarbazone
Propyzamide (Pronamide)
Proquinazid
Prosulfocarb
Prosulfuron
Prothidathion
Prothiocarb
Prothioconazole(I)
Prothioconazole(II)
Prothiofos
Prothiofos oxon (Etaphos)
Prothoate
Proxan
Proximpham
Prynachlor
PTU / Propylene thiourea
Pymetrozine
Pyracarbolid
Pyraclofos
Pyraclostrobin
Pyraflufen
Pyraflufen-ethyl
Pyranocumarin (Cyclocoumarol)
Pyrantel
Pyrazolynate
Pyrazophos
Pyrazophos oxon
Pyrazosulfuron
Pyrazosulfuron ethyl
Pyrazoxyfen
Pyrethrin I
Pyrethrin II
Pyributicarb
Pyriclor
Pyridaben
Pyridafenthion
Pyridafol
Pyridalyl
Pyridate
Pyridinitril
Pyrifenox
Pyrifluquinazon
Pyriftalid
Pyrimethanil
Pyrimidifen
Pyriminil (Pyrinuron)
Pyriminobac-methyl
Pyrimitate
Pyriproxyfen (Pyriproxifen)
Pyrithiobac
Pyrocatechol
Pyrolan
Pyroquilon
Pyroxsulam
Pyroxychlor
Pyroxyfur
Quassin
Quinacetol
Quinalphos (Diethquinalphione)
Quinalphos oxon
Quinazamid
Quinazaphos-methyl
Quinclorac
Quinconazole(I)
Quinconazole(II)
Quinidine
Quinine
Quinmerac
Quinoamid
Quinoclamine (ACN)
Quinothion
Quinoxyfen
Quintiofos
Quintozene
Quizalofop
Quizalofop-ethyl
Quizalofop-P-ethyl
Rabenzazole
Rafoxanide
Resmethrin(I)
Resmethrin(II)
Resorantel
Resorcinol
Retorsine-N-oxide (Isatidine)
Retrorsine

Rimsulfuron
Ronidazole
Ronoxon
Rotenone
Rubijervine
Salantel
Salbutamol (Albuterol)
Salicylanilide
Santonin
Scilliroside (Silliroside)
Sebuthylazine
Sebuthylazine-2-hydroxy
Sebuthylazine-desethyl-2-OH
Secbumeton
Senecionine
Senecionine-N-oxide
Seneciphylline
Seneciphylline-N-oxide
Senkikkine
Sethoxydim
Siafluofen
Siduron
Silafluofen
Silthiofam
Simazine
Simeconazole(I)
Simeconazole(II)
Simeton
Simetryn
Solanine
Sophamide
Sorbic acid
Spinetoram
Spinosyn A
Spinosyn B
Spinosyn D
Spinosyn K
Spirodiclofen
Spiromesifen
Spirotetramat
Spiroxamine
ß-Cypermethrin
Sterigmatocystin
Streptomycin
Strychnine
Subendazole
Sulcofuron
Sulcotrione
Sulfacetamide
Sulfachloropyridazine
Sulfadimethoxine
Sulfadimidine (Sulfamethazine)
Sulfaguanidine
Sulfamethizole
Sulfamethoxazole
Sulfaquinoxaline
Sulfathiazole
Sulfentrazone
Sulfirame
Sulfluramid (Alstar)
Sulfometuron
Sulfometuron-methyl
Sulfosulfuron
Sulfotep
Sulfoxaflor
Sulfoxide
Sulfuryl fluoride
Sulglycapin
Sulprofos
Sulprofos oxon
Sulprofos-sulfone
Sulprofos-sulfone-oxon
Sulprofos-sulfoxide
Sultropen
Tau-fluvalinate
Tazimcarb
TBP / Tributylphosphate
TBTO / Bis(tributyltin) oxide
TBZ / Thiabendazole (Tiabendazole)
TC / Tetracycline
TCA (Trichloroacetic acid)
TCBC / Trichlorobenzyl chloride
TCMTB (Busan (30))
TCP / Trichlorpyridinol (Chlorpyrifos Metabolite)
TDCPP / Tris(1,3-dichloroisopropyl)phosphate
TEA / Triethylamine
Tebuconazole(I) (Terbuconazole)
Tebuconazole(II) (Terbuconazole)
Tebufenozide
Tebufenpyrad
Tebupirimfos
Tebupirimfos oxone
Tebutam
Tebuthiuron
Tecloftalam
Tecnazene
Tecoram
Teflubenzuron
Tefluthrin
Telodrin (Isobenzan)
Tembotrione
Temephos (Abate)
TEPP / Tetraethyl diphosphate
Tepraloxydim (BAS 620H)
Terbacil
Terbuchlor
Terbufos
Terbufos oxon
Terbufos-sulfone
Terbufos-sulfone-oxon
Terbufos-sulfoxide
Terbumeton
Terbumeton-desethyl
Terbutaline
Terbuthylazine (TERBA)
Terbuthylazine-2-hydroxy (Terbutylazine-2-hydroxy)
Terbuthylazine-desethyl
Terbuthylazine-desethyl-2-OH
Terbutol (Terbucarb)
Terbutryn
Tetrabromo-o-cresol
Tetrachlorophenol
Tetrachlorvinphos (Dietreen T)
Tetraconazole
Tetradifon
Tetrafluron
Tetram (Amiton)
Tetramethrin
Tetramisole
Tetrasul
Thanite
Thenylchlor
Theobromine
Thiacloprid
Thiadifluor
Thiamethoxam
Thiapronil
Thiazafluron
Thiazopyr
Thiazopyr acid
Thicyofen

Thidiazimin
Thidiazuron
Thifensulfuron
Thifensulfuron-methyl (DPX-M6316)
Thifluzamide
Thiobencarb (Benthiocarb)
Thiocarboxime
Thiochlorfenphime
Thiocyclam (Evisekt)
Thiodicarb
Thiofanox
Thiofanox-sulfone
Thiofanox-sulfoxide
Thiofuradene
Thiometon
Thionazine (Zinophos)
Thiophanate
Thiophanate-methyl
Thioquinox
Thiram (TMTD)
Tibenzate
Ticarbodin
Tifatol (Cymiazole)
Tiocarbazil (Drepamon)
Tioclorim
Tioxidazole
Tioxymid
Tolazamide
Tolclofos-methyl
Tolfenpyrad
Tolylfluanide
Topramezone
Toxaphene (Polychlorocamphene)
TPPA / Triphenyl phosphate
TPTH / Triphenyltin hydroxide (Fentin)
Tralkoxydim
Tralomethrin
Tranid
Transfluthrin
Triadimefon
Triadimenol
Triallate
Triamcinolone
Triamiphos
Triapenthenol
Triarimol
Triasulfuron (Logran)
Triazamate
Triazbutil
Triaziflam
Triazophos
Triazophos oxon
Triazoxide
Tribenuron
Tribenuron-methyl
Tribufos
Tributyltin chloride
Tricamba
Trichlamide
Trichlophenidine
Trichlorfon (Dylox) (DEP)
Trichlorobenzoic acid
Trichlorodinitrobenzene
Trichlorodinitrobenzene
Trichloromethoxypropionamide
Trichloronate
Trichloronate oxon
Triclabendazole
Triclocarban
Triclopyr
Triclosan
Tricyclazole
Tridemorph
Tridiphane
Trietazine
Trietazine-desethyl
Trifenmorph
Trifenofos
Trifloxystrobin
Trifloxysulfuron
Triflumizole
Triflumuron
Trifluralin
Triflusulfuron
Triflusulfuron-methyl
Trifop
Trifop-methyl
Trifopsime
Triforine
Tri-iso-butyl phosphate
Trimeturon
Trinexapac
Trinexapac-ethyl
Triprene
Tritac
Triticonazole(I)
Triticonazole(II)
Tritosulfuron
UBI-S734
Uniconazole-P(I)
Uniconazole-P(II)
Uracil
Urbazid (Monzet)
Uredofos
Validamycin
Valifenalate
Valinomycin
Valone
Vamidothion
Vamidothion sulfone
Vernolate
Vinclozolin
Vincofos
Vitamine D3
Warfarin
XMC / 3,5-Xylyl methylcarbamate
Xylachlor
Xylylcarb
Zarilamid
Zilantel
Zolaprofos
Zoxamide

Liste non exhaustive, autres polluants organiques sur demande, nous contacter